


TRACK 48V BINARIO PLAFONE / TRACK 48V FOR CEILING APPLICATION

TRACK 48V BINARIO PLAFONE / TRACK 48V FOR CEILING APPLICATION



Alluminio, PVC, rame
Driver: escluso




Aluminum, PVC, copper
Driver: excluded

Articolo Item	Finitura Finish	IP	Lunghezza Lenght
4020-1	-BI	IP20	1000
	-NE		
4020-2	-BI	IP20	2000
	-NE		
4020-3	-BI	IP20	3000
	-NE		

Accessori / Accessories

1 Staffetta di fissaggio a soffitto
N° 1 Bracket for ceiling connection

Articolo Item	Finitura Finish
4020-ST	-BI
	-NE




Il codice prodotto si compone mettendo in sequenza i dati delle colonne gialle, da sinistra verso destra, es: 1111M12-AA
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g: 1111M12-AA

1 tappo chiuso + viti
N° 1 end cup + screws

4020-T1


-BI 
-NE 



1 tappo con foro + viti
N° 1 end cap with hole + screws

4020-T2

-BI 
-NE 



Cover per giunto a L
Cover for L joint

4020-C


-BI 
-NE 



Giunto lineare

4020-G

Straight joint




Kit per fissaggio a sospensione 1,5mt

4020-S-1

1500

Suspension cables kit L 1,5mt




Kit per fissaggio a sospensione 3mt

4020-S-3

3000

Suspension cables kit L 3mt



Kit per fissaggio a sospensione 5mt

4020-S-5

5000

Suspension cables kit L 5mt

