



MICRO TRACK 48V BINARIO PLAFONE / MICRO TRACK 48V FOR CEILING APPLICATION

MICRO TRACK 48V BINARIO PLAFONE



Alluminio, PVC, rame
Driver: escluso



Aluminum, PVC, copper
Driver: excluded


Articolo Item	Finitura Finish	IP	Lunghezza Lenght
4023-1	-NE	IP20	1000
4023-2	-NE	IP20	2000
4023-3	-NE	IP20	3000

Binario Curvo 90° / 90° curved track

Binario Curvo R300 90°

90° curved track - radius 300

Articolo Item	Finitura Finish	IP
4023-R3	-NE	IP20




Binario Curvo R500 90°
90° curved track - radius 500

4023-R5

-NE 

IP20



Accessori / Accessories


1 tappo chiuso + viti
N° 1 end cup + screws

Articolo
Item

4023-T

Finitura
Finish


-NE 



Cover di chiusura estetica
Closing cover

4023-C-3

-NE 




Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

Giunto angolare orizzontale
Horizontal angular joint

4023-GO

-NE 

IP20




Giunto angolare verticale
Vertical angular joint

4023-GV

-NE 

IP20



MICRO TRACK 48V CONNESSIONI / CONNECTIONS FOR MICRO TRACK 48V


MICRO TRACK 48V CONNESSIONI

Policarbonato, lega di rame
Driver: escluso
Corrente e tensione nominale

Polycarbonate, copper
 Driver: excluded
 Rated current and voltage



Testata di alimentazione
 Head-feed

Articolo Item	Finitura Finish	IP
4023-A1	-NE 	IP20



Testata di alimentazione a scomparsa
 con cavo L. 2500mm
 Foldway head-feed with cable length
 2500mm

4023-A2	-NE 	IP20
----------------	--	------



Giunto passante


4023-GA

-NE



IP20

Through joint



Giunto a L


4023-GL1

-NE



IP20

L-shaped joint



Giunto a L Soffitto-Parete


4023-GL2

-NE



IP20

L-shaped joint for ceiling-wall application



Giunto Flessibile
Flexible joint

4023-GF

-NE 

IP20

